



# Résultats des analyses de recherche de salmonellose

RAPPORT D'ANALYSE N° : **D210701654**

# Réf. Dossier : N° Cheptel:

# FREDON FDGDON  
PIERRE FORT OU ANTONIN FREMY  
23 RUE GEORGES MOREL  
PARC D'ACTIVITE ANGERS BEAUCOUZE  
49070 BEAUCOUZE  
n° FAX :

DONNEUR D'ORDRE : GOURLAY , Site de la Chantrerie, 44307 NANTES CEDEX 3

Demande enregistrée le : 28/07/2021

Editée le : 03/08/2021

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215896

Descriptif : CH1

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215897

Descriptif : CH2

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215898

Descriptif : CH3

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215899

Descriptif : CH4

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215900

Descriptif : CH5

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

*Le résultat obtenu à partir d'un mélange de prélèvements ne présage pas des résultats qui seraient obtenus à partir d'analyses individuelles.  
# : Informations communiquées par le client ou son représentant, n'engageant pas la responsabilité du laboratoire.*

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation précédés par un (\*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s).

RAPPORT D'ANALYSE N° : **D210701654**

# Réf. Dossier : N° Cheptel:

# FREDON FDGDON  
PIERRE FORT OU ANTONIN FREMY  
23 RUE GEORGES MOREL  
PARC D'ACTIVITE ANGERS BEAUCOUZE  
49070 BEAUCOUZE  
n° FAX :

DONNEUR D'ORDRE : GOURLAY , Site de la Chantrerie, 44307 NANTES CEDEX 3

Demande enregistrée le : 28/07/2021

Editée le : 03/08/2021

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215901

Descriptif : CH6

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215902

Descriptif : CH7

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215903

Descriptif : CH8

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215904

Descriptif : CH9

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215905

Descriptif : CH10

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

*Le résultat obtenu à partir d'un mélange de prélèvements ne présage pas des résultats qui seraient obtenus à partir d'analyses individuelles.  
# : Informations communiquées par le client ou son représentant, n'engageant pas la responsabilité du laboratoire.*

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation précédés par un (\*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s).

RAPPORT D'ANALYSE N° : **D210701654**

# Réf. Dossier : N° Cheptel:

# FREDON FDGDON

PIERRE FORT OU ANTONIN FREMY  
23 RUE GEORGES MOREL  
PARC D'ACTIVITE ANGERS BEAUCOUZE  
49070 BEAUCOUZE  
n° FAX :

DONNEUR D'ORDRE : GOURLAY , Site de la Chantrerie, 44307 NANTES CEDEX 3

Demande enregistrée le : 28/07/2021

Editée le : 03/08/2021

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215906

Descriptif : CH11

Résultats

Méthode

\* Recherche de Salmonella sp

: absence.

NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215907

Descriptif : CH12

Résultats

Méthode

\* Recherche de Salmonella sp

: absence.

NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215908

Descriptif : CH13

Résultats

Méthode

\* Recherche de Salmonella sp

: absence.

NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215909

Descriptif : CH14

Résultats

Méthode

\* Recherche de Salmonella sp

: absence.

NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215910

Descriptif : CH15

Résultats

Méthode

\* Recherche de Salmonella sp

: absence.

NF U 47-100 PAR CULTURE

Le résultat obtenu à partir d'un mélange de prélèvements ne présage pas des résultats qui seraient obtenus à partir d'analyses individuelles.  
# : Informations communiquées par le client ou son représentant, n'engageant pas la responsabilité du laboratoire.

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation précédés par un (\*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s).

RAPPORT D'ANALYSE N° : **D210701654**

# Réf. Dossier : N° Cheptel:

# FREDON FDGDON

PIERRE FORT OU ANTONIN FREMY  
23 RUE GEORGES MOREL  
PARC D'ACTIVITE ANGERS BEAUCOUZE  
49070 BEAUCOUZE  
n° FAX :

DONNEUR D'ORDRE : GOURLAY , Site de la Chantrerie, 44307 NANTES CEDEX 3

Demande enregistrée le : 28/07/2021

Editée le : 03/08/2021

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215911

Descriptif : CH16

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp

: absence.

NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215912

Descriptif : CH17

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp

: absence.

NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215913

Descriptif : CH18

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp

: absence.

NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215914

Descriptif : CH19

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp

: absence.

NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215915

Descriptif : CH20

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp

: absence.

NF U 47-100 PAR CULTURE

Le résultat obtenu à partir d'un mélange de prélèvements ne présage pas des résultats qui seraient obtenus à partir d'analyses individuelles.  
# : Informations communiquées par le client ou son représentant, n'engageant pas la responsabilité du laboratoire.

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation précédés par un (\*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s).

RAPPORT D'ANALYSE N° : **D210701654**

# Réf. Dossier : N° Cheptel:

# FREDON FDGDON  
PIERRE FORT OU ANTONIN FREMY  
23 RUE GEORGES MOREL  
PARC D'ACTIVITE ANGERS BEAUCOUZE  
49070 BEAUCOUZE  
n° FAX :

DONNEUR D'ORDRE : GOURLAY , Site de la Chantrerie, 44307 NANTES CEDEX 3

Demande enregistrée le : 28/07/2021

Editée le : 03/08/2021

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215916

Descriptif : CH21

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215917

Descriptif : CH22

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215918

Descriptif : CH23

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215919

Descriptif : CH24

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215920

Descriptif : CH25

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

*Le résultat obtenu à partir d'un mélange de prélèvements ne présage pas des résultats qui seraient obtenus à partir d'analyses individuelles.  
# : Informations communiquées par le client ou son représentant, n'engageant pas la responsabilité du laboratoire.*

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation précédés par un (\*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s).

RAPPORT D'ANALYSE N° : **D210701654**

# Réf. Dossier : N° Cheptel:

# FREDON FDGDON  
PIERRE FORT OU ANTONIN FREMY  
23 RUE GEORGES MOREL  
PARC D'ACTIVITE ANGERS BEAUCOUZE  
49070 BEAUCOUZE  
n° FAX :

DONNEUR D'ORDRE : GOURLAY , Site de la Chantrerie, 44307 NANTES CEDEX 3

Demande enregistrée le : 28/07/2021

Editée le : 03/08/2021

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215921

Descriptif : CH26

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215922

Descriptif : CH27

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215923

Descriptif : CH28

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215924

Descriptif : CH29

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215925

Descriptif : CH30

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

*Le résultat obtenu à partir d'un mélange de prélèvements ne présage pas des résultats qui seraient obtenus à partir d'analyses individuelles.  
# : Informations communiquées par le client ou son représentant, n'engageant pas la responsabilité du laboratoire.*

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation précédés par un (\*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s).

RAPPORT D'ANALYSE N° : **D210701654**

# Réf. Dossier : N° Cheptel:

# FREDON FDGDON  
PIERRE FORT OU ANTONIN FREMY  
23 RUE GEORGES MOREL  
PARC D'ACTIVITE ANGERS BEAUCOUZE  
49070 BEAUCOUZE  
n° FAX :

DONNEUR D'ORDRE : GOURLAY , Site de la Chantrerie, 44307 NANTES CEDEX 3

Demande enregistrée le : 28/07/2021

Editée le : 03/08/2021

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215926

Descriptif : CH31

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215927

Descriptif : CH32

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215928

Descriptif : CH33

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215929

Descriptif : CH34

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215930

Descriptif : CH35

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

*Le résultat obtenu à partir d'un mélange de prélèvements ne présage pas des résultats qui seraient obtenus à partir d'analyses individuelles.*

*# : Informations communiquées par le client ou son représentant, n'engageant pas la responsabilité du laboratoire.*

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation précédés par un (\*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s).



RAPPORT D'ANALYSE N° : **D210701654**

# Réf. Dossier : N° Cheptel:

# FREDON FDGDON  
PIERRE FORT OU ANTONIN FREMY  
23 RUE GEORGES MOREL  
PARC D'ACTIVITE ANGERS BEAUCOUZE  
49070 BEAUCOUZE  
n° FAX :

DONNEUR D'ORDRE : GOURLAY , Site de la Chantrerie, 44307 NANTES CEDEX 3

Demande enregistrée le : 28/07/2021

Editée le : 03/08/2021

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215931

Descriptif : CH36

|                              | Résultats  | Méthode                 |
|------------------------------|------------|-------------------------|
| * Recherche de Salmonella sp | : absence. | NF U 47-100 PAR CULTURE |

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215932

Descriptif : CH37

|                              | Résultats  | Méthode                 |
|------------------------------|------------|-------------------------|
| * Recherche de Salmonella sp | : absence. | NF U 47-100 PAR CULTURE |

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215933

Descriptif : CH38

|                              | Résultats  | Méthode                 |
|------------------------------|------------|-------------------------|
| * Recherche de Salmonella sp | : absence. | NF U 47-100 PAR CULTURE |

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215934

Descriptif : CH39

|                              | Résultats  | Méthode                 |
|------------------------------|------------|-------------------------|
| * Recherche de Salmonella sp | : absence. | NF U 47-100 PAR CULTURE |

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215935

Descriptif : CH40

|                              | Résultats  | Méthode                 |
|------------------------------|------------|-------------------------|
| * Recherche de Salmonella sp | : absence. | NF U 47-100 PAR CULTURE |

*Le résultat obtenu à partir d'un mélange de prélèvements ne présage pas des résultats qui seraient obtenus à partir d'analyses individuelles.  
# : Informations communiquées par le client ou son représentant, n'engageant pas la responsabilité du laboratoire.*

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation précédés par un (\*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s).



RAPPORT D'ANALYSE N° : **D210701654**

# Réf. Dossier : N° Cheptel:

# FREDON FDGDON  
PIERRE FORT OU ANTONIN FREMY  
23 RUE GEORGES MOREL  
PARC D'ACTIVITE ANGERS BEAUCOUZE  
49070 BEAUCOUZE  
n° FAX :

DONNEUR D'ORDRE : GOURLAY , Site de la Chantrerie, 44307 NANTES CEDEX 3

Demande enregistrée le : 28/07/2021

Editée le : 03/08/2021

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215936

Descriptif : CH41

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp

: absence.

NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215937

Descriptif : CH42

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp

: absence.

NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215938

Descriptif : CH43

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp

: absence.

NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215939

Descriptif : CH44

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp

: absence.

NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215940

Descriptif : CH45

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp

: absence de pousse sur milieu sélectif

NF U 47-100 PAR CULTURE

*Le résultat obtenu à partir d'un mélange de prélèvements ne présage pas des résultats qui seraient obtenus à partir d'analyses individuelles.  
# : Informations communiquées par le client ou son représentant, n'engageant pas la responsabilité du laboratoire.*

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation précédés par un (\*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s).

RAPPORT D'ANALYSE N° : **D210701654**

# Réf. Dossier : N° Cheptel:

# FREDON FDGDON  
PIERRE FORT OU ANTONIN FREMY  
23 RUE GEORGES MOREL  
PARC D'ACTIVITE ANGERS BEAUCOUZE  
49070 BEAUCOUZE  
n° FAX :

DONNEUR D'ORDRE : GOURLAY , Site de la Chantrerie, 44307 NANTES CEDEX 3

Demande enregistrée le : 28/07/2021

Editée le : 03/08/2021

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215941

Descriptif : CH46

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215942

Descriptif : CH47

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215943

Descriptif : CH48

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215944

Descriptif : CH49

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

# PRELEVEMENT : # Prélevé le 28/07/2021 DVO215945

Descriptif : CH50

**Résultats**

**Méthode**

\* Recherche de Salmonella sp : absence. NF U 47-100 PAR CULTURE

Approuvé le 03/08/2021 par Véronique GEFFARD Responsable Labo. Santé Animale Nantes



*Le résultat obtenu à partir d'un mélange de prélèvements ne présage pas des résultats qui seraient obtenus à partir d'analyses individuelles.  
# : Informations communiquées par le client ou son représentant, n'engageant pas la responsabilité du laboratoire.*

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation précédés par un (\*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s).

